



www.maslen.hu











TETŐFEDŐ LEMEZEK ÉS TARTOZÉKOK ÁRLISTA



TETŐFEDŐ LEMEZEK







PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
 SYMETRA ALUSYMA	 SYMETRA 30 EXCLUSIVE + 430ft/m ² (546ft/m ² bruttó)	Fényes kivitelezés	3 800	4 826
		Matt kivitelezés	3 990	5 067
		HB50 MATT	4 370	5 550
		Alumínium MATT	7 000	8 890
 NOVA		Fényes kivitelezés	3 840	4 877
		Matt kivitelezés	4 032	5 121
		HB50 MATT	4 416	5 608
 GAPA ALUGAPA		Fényes kivitelezés	3 880	4 928
		Matt kivitelezés	4 074	5 174
		HB50 MATT	4 462	5 667
		Alumínium MATT	7 040	8 941
 KLIK PANEL		Horganyzott 0,50mm	4 480	5 690
		Horganyzott 0,60mm	5 280	6 706
		Fényes kivitelezés	5 400	6 858
		Matt kivitelezés	5 670	7 201
		HB50 MATT	6 210	7 887
		Alumínium MATT	8 920	11 328
 KORCOLT LEMEZ		Horganyzott 0,50mm	4 080	5 182
		Horganyzott 0,60mm	4 880	6 198
		Fényes kivitelezés	5 000	6 350
		Matt kivitelezés	5 250	6 668
		HB50 MATT	5 750	7 303
		Alumínium MATT	7 960	10 109



AKCIÓS TETŐFEDŐ LEMEZEK



PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	FELÜLETKEZELÉS	EGYSÉGÁR	
TOPDACH 	RAKTÁRON 2220 x 1220 mm 	SZÍNVÁLASZTÉK SZERINT	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
			9 263	11 764
			NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
			3 420	4 343
TOPDACH MÉRETRE				
UNIDACH 12 	2000 x 1150 mm 	SZÍNVÁLASZTÉK SZERINT	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
			7 691	9 768
			NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
			3 344	4 247
UNIDACH 12 MÉRETRE				
UNIDACH 18 	2000 x 1125 mm 	SZÍNVÁLASZTÉK SZERINT	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
			7 695	9 773
			NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
			3 420	4 343
UNIDACH 18 MÉRETRE				
UNIDACH 30 	2000 x 1140 mm 	SZÍNVÁLASZTÉK SZERINT	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
			7 624	9 682
			NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
			3 344	4 247
UNIDACH 30 MÉRETRE				



TRAPÉZLEMEZEK





PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	ANYAG	VASTAGSÁG (mm)	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
 STEPRO	 hasznos szélesség 1134 teljes szélesség 1180	Acél fényes 25µm	0,50	3 240	4 115
			0,60	4 200	5 334
			0,70	5 040	6 401
			0,75	4 560	5 791
		Horganyzott	0,50	2 680	3 404
			0,60	3 360	4 267
			0,70	3 920	4 978
			0,75	3 960	5 029
		Alumínium	0,70	5 640	7 163
			1,00	8 040	10 211
 T-05	 hasznos szélesség 1215 teljes szélesség 1245	Acél fényes 25µm	0,50	3 120	3 962
			0,60	3 960	5 029
			0,70	4 760	6 045
			0,75	4 400	5 588
		Horganyzott	0,50	2 560	3 251
			0,60	3 200	4 064
			0,70	3 720	4 724
			0,75	3 760	4 775
		Alumínium	0,70	5 320	6 756
			1,00	7 600	9 652
 T-12	 hasznos szélesség 1111 teljes szélesség 1150	Acél fényes 25µm	0,50	3 320	4 216
			0,60	4 280	5 436
			0,70	5 160	6 553
			0,75	4 680	5 944
			0,88	5 360	6 807
		Horganyzott	1,00	6 040	7 671
			0,50	2 720	3 454
			0,60	3 440	4 369
			0,70	4 040	5 131
			0,75	4 080	5 182
			0,88	4 680	5 944
			1,00	5 240	6 655
		Alumínium	0,70	5 760	7 315
			1,00	8 240	10 465
 T-18	 hasznos szélesség 1078 teljes szélesség 1125	Acél fényes 25µm	0,50	3 360	4 267
			0,60	4 400	5 588
			0,70	5 280	6 706
			0,75	4 800	6 096
			0,88	5 480	6 960
		Horganyzott	1,00	6 160	7 823
			0,50	2 800	3 556
			0,60	3 520	4 470
			0,70	4 120	5 232
			0,75	4 160	5 283
			0,88	4 800	6 096
			1,00	5 360	6 807
		Alumínium	0,70	5 880	7 468
			1,00	8 400	10 668
 T-30	 hasznos szélesség 1100 teljes szélesség 1140	Acél fényes 25µm	0,50	3 320	4 216
			0,60	4 320	5 486
			0,70	5 200	6 604
			0,75	4 640	5 893
			0,88	5 320	6 756
			1,00	6 000	7 620
		Horganyzott	0,50	2 760	3 505
			0,60	3 480	4 420
			0,70	4 080	5 182
			0,75	4 120	5 232
			0,88	4 720	5 994
			1,00	5 320	6 756
		Alumínium	0,70	5 840	7 417
			1,00	8 320	10 566








TRAPÉZLEMEZEK




PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	ANYAG	VASTAGSÁG (mm)	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²	
 T-35 		Acél	0,50	3 520	4 470	
			0,60	4 600	5 842	
			0,70	5 520	7 010	
			0,75	5 000	6 350	
			0,88	5 760	7 315	
			1,00	6 440	8 179	
		fényes 25µm	Horganyzott	0,50	2 920	3 708
				0,60	3 680	4 674
				0,70	4 320	5 486
				0,75	4 360	5 537
				0,88	5 000	6 350
				1,00	5 600	7 112
Alumínium	0,70	6 160	7 823			
	1,00	8 800	11 176			

 SÍNUS 40 	ÍVESÍTETT PROFIL  HULLÁMOS PROFIL 	Acél	0,50	3 520	4 470	
			0,60	4 560	5 791	
			0,70	5 480	6 960	
			0,75	4 960	6 299	
			0,88	5 680	7 214	
			1,00	6 400	8 128	
		fényes 25µm	Horganyzott	1,25	8 000	10 160
				0,50	2 920	3 708
				0,60	3 680	4 674
				0,70	4 320	5 486
				0,75	4 360	5 537
				0,88	5 040	6 401
		Alumínium	1,00	5 640	7 163	
			0,70	6 120	7 772	
		1,00	8 720	11 074		

 T-50 		Acél	0,50	3 520	4 470	
			0,60	4 560	5 791	
			0,70	5 480	6 960	
			0,75	4 960	6 299	
			0,88	5 680	7 214	
			1,00	6 400	8 128	
		fényes 25µm	Horganyzott	1,25	8 000	10 160
				0,50	2 920	3 708
				0,60	3 680	4 674
				0,70	4 320	5 486
				0,75	4 360	5 537
				0,88	5 040	6 401
		Alumínium	1,00	5 640	7 163	
			0,70	6 200	7 874	
		1,00	8 840	11 227		

 T-85 		Acél	0,70	6 040	7 671	
			0,75	5 480	6 960	
			0,88	6 280	7 976	
			1,00	7 080	8 992	
		fényes 25µm	Horganyzott	1,25	8 880	11 278
				0,75	4 800	6 096
		Alumínium	0,88	5 560	7 061	
			1,00	6 200	7 874	
			0,70	6 760	8 585	
			1,00	9 680	12 294	

 T-153 		Acél	0,75	8 160	10 363
			0,88	9 560	12 141
			1,00	10 480	13 310
			1,25	12 320	15 646
			1,45	13 120	16 662
			fényes 25µm		

Kezelési költségek:
<15m2 10 000ft nettó (12 700ft bruttó)
15m2-30m2 7 000ft nettó (8 890ft bruttó)
T153 elvitelnél 60m2-ig 10 000ft (12 700ft bruttó)

Felárak:
RAL 9006 +5%, RAL 3000 + 10%,
Ar.tölgy +30%, kétoldalon ar.tölgy +50%
MATT +5%, HB50 MATT +15%

Érvényes: 2023.06.01.-től

ÁFA 27%



ÁTVILÁGÍTÓ PANEL




DRIPSTOP filc 975ft/m2 nettó



BÁDOGOS TARTOZÉKOK



TARTOZÉK TÍPUSA	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
ÍVES GERINCELEM PRÉMIUM 	k. sz. 310	Fényes	4 674	5 936
		Matt	5 141	6 529
		HB50 MATT	5 375	6 826
	k. sz. 410	Fényes	5 330	6 769
		Matt	5 863	7 446
HB50 MATT		6 130	7 785	
NYERGES GERINCELEM 	k. sz. 310	Fényes	4 674	5 936
		Matt	5 141	6 529
		HB50 MATT	5 375	6 826
	k. sz. 410	Fényes	5 617	7 134
		Matt	6 179	7 847
		HB50 MATT	6 460	8 204
ALU MATT		12 792	16 246	
DOMBORÚ VÉGZŐDÉS 	k. sz. 310	Fényes	3 649	4 634
		Matt	4 014	5 098
		HB50 MATT	4 196	5 329
ÍVÉS VÉGZÁRÓ 	k. sz. 410	Fényes	7 216	9 164
		Matt	7 938	10 081
		HB50 MATT	8 298	10 538
		ALU MATT	16 195	20 568
OROMSZEGÉLY 	k. sz. 310	Fényes	4 182	5 311
		Matt	4 600	5 842
		HB50 MATT	4 809	6 107
		ALU MATT	9 389	11 924
	k. sz. 410	Fényes	4 674	5 936
		MATT	5 141	6 529
		HB50 MATT	5 375	6 826
		ALU MATT	10 824	13 746
FALSZEGÉLY 	k. sz. 310	Fényes	4 387	5 571
		Matt	4 826	6 129
		HB50 MATT	5 045	6 407
		ALU MATT	9 676	12 289
CSEPEGTETŐLEMEZ  CSEPEGTETŐLEMEZ HIDROIZOLÁCIÓ ALÁ 	k. sz. 250	Fényes	2 993	3 801
		Matt	3 292	4 181
		HB50 MATT	3 442	4 371
		ALU MATT	6 765	8 592
	k. sz. 125	UNI	1 353	1 718
		Fényes	1 599	2 031
		Matt	1 759	2 234
		HB50 MATT	1 839	2 336
ALU MATT		3 608	4 582	
VAPAELEM 	k. sz. 500 k. sz. 625	Fényes	6 437	8 175
		Matt	7 081	8 993
		HB50 MATT	7 403	9 402
		ALU MATT	13 981	17 756
ÁTFEDŐ ELEM 	k. sz. 310	Fényes	4 387	5 571
		Matt	4 826	6 129
		HB50 MATT	5 045	6 407
		ALU MATT	9 676	12 289
KEMENYSZEGÉLY 		Fényes	8 200	10 414
		Matt	9 020	11 455
		HB50 MATT	9 430	11 976
		ALU MATT	16 318	20 724

Felárak:

RAL 9006 +5%, RAL 3000 + 10%, Aranytölgy +30%, kétoldalon aranytölgy +50%
MATT +10%, HB50 MATT +15%

Érvényes: 2023.05.01.-től

ÁFA 27%

TARTOZÉKOK KORCOLT LEMEZHEZ ÉS KLIK PANELHEZ

TARTOZÉK TÍPUSA	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
GERINCELEM KORCOLT LEMEZRE ÉS KLIK PANELRA 	k. sz. 310	Horganyzott	4 633	5 884
		Fényes	5 125	6 509
		Matt	5 638	7 160
		HB50 MATT	5 894	7 485
		ALU MATT	11 644	14 788
OROMSZEGÉLY KLIK PANELRA 	k. sz. 312	Horganyzott	4 387	5 571
		Fényes	4 838	6 144
		Matt	5 322	6 759
		HB50 MATT	5 564	7 066
		ALU MATT	10 988	13 955
FALSZEGÉLY KLIK PANELRA 	k. sz. 310	Horganyzott	4 305	5 467
		Fényes	4 674	5 936
		Matt	5 141	6 529
		HB50 MATT	5 375	6 826
		ALU MATT	10 742	13 642
CSEPEGTETŐLEMEZ KORCOLT LEMEZRE ÉS KLIK PANELRA 	k. sz. 310	Horganyzott	4 223	5 363
		Fényes	4 592	5 832
		Matt	5 051	6 415
		HB50 MATT	5 281	6 707
		ALU MATT	10 086	12 809
OROMSZEGÉLY KORCOLT LEMEZRE 	k. sz. 250	Horganyzott	3 444	4 374
		Fényes	3 772	4 790
		Matt	4 149	5 269
		HB50 MATT	4 338	5 509
		ALU MATT	8 077	10 258

TARTOZÉK TÍPUSA	ELHELYEZÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
GERINCELEMHEZ SZELLŐZŐ 	KLIC PANEL - Z 0,48m	1 066	1 354
	KORCOLT - Z 0,53m	1 107	1 406
	ALU 0,53m	1 640	2 083
CSATLAKOZÁSI PROFIL sz. 70mm h. 480mm 	acél, KLIK panelra	451	573
	ALU, KLIK panelra	615	781



TARTOZÉK TÍPUSA	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
ÍVES GERINCELEM  KIÁRUSÍTÁS -20% készlet erejéig	k. sz. 310	Fényes	4 674	5 936
		Matt	5 141	6 529
		HB50 MATT	5 375	6 826
	k. sz. 410	Fényes	6 109	7 758
		Matt	6 720	8 534
		HB50 MATT	7 025	8 922
		ALU MATT	13 858	17 600
LAPOS GERINC VÉGZÁRÓ  KIÁRUSÍTÁS -20% készlet erejéig	k. sz. 310	Fényes	1 558	1 979
		Matt	1 714	2 177
		HB50 MATT	1 792	2 276
	410	ALU MATT	3 567	4 530



TEKERCSLEMEZEK, KERÍTÉSLÉCEK, HÓFOGÓK



TEKERCS TÍPUS	FELÜLET	MÉRET	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
---------------	---------	-------	------------------	-------------------

TÁBLALEMEZ 0,50mm (védőfólia nélkül)	Fényes	1250x2000mm	8 800	11 176
	Matt	1250x2000mm	9 240	11 735
	HB50 MATT	1250x2000mm	10 120	12 852
	ALU MATT	1250x2000mm	16 000	20 320

TEKERCS TÍPUS	FELÜLET	MÉRET	ME	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
---------------	---------	-------	----	------------------------------	-------------------------------

TEKERCSLEMEZ acél (védőfólia nélkül)	Fényes	0,50x1250	m ²	3 520	4 470
	Matt	0,50x1250	m ²	3 696	4 694
	HB50 MATT	0,50x1250	m ²	4 048	5 141
	Fényes	0,60x1250	m ²	4 400	5 588
	Fényes	0,70x1250	m ²	5 840	7 417
	Fényes	0,75x1250	m ²	5 720	7 264
	Fényes	0,88x1250	m ²	6 920	8 788
	Fényes	1,00x1250	m ²	7 080	8 992

TEKERCSLEMEZ ALU (védőfólia nélkül)	Matt	0,70x1250	m ²	6 400	8 128
	Fényes 9010	1,00x1250	m ²	10 800	13 716

TEKERCSLEMEZ HORGANYZOTT	S220GD	0,50x1250	m ²	3 000	3 810
	DX51	0,55x1000	m ²	4 120	5 232
	S250GD	0,60x1250	m ²	3 240	4 115
	S250GD	0x75x1250	m ²	4 000	5 080
	S250GD	0,88x1250	m ²	4 800	6 096
	S250GD	1,00x1250	m ²	5 600	7 112

CSÖVES HÓFOGÓ KORCOLT LEMEZRÉ ÉS KLIK PANELRA	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
--	---------	----	------------------	-------------------

EGYLYUKÚ SZORÍTÓBILINCS KORCOLT LEMEZRÉ	Alumínium	db	2 132	2 708
	Színben	db	3 854	4 895
FELÉPÍTMÉNY A MÁSODIK CSŐNEK KORCOLT LEMEZRÉ	Alumínium	db	1 271	1 614
	Színben	db	2 091	2 656
KÉTLYUKÚ SZORÍTÓBILINCS KLIK PANELRA	Színben	db	7 380	9 373


TARTOZÉKOK CSÖVES HÓFOGÓKRA	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
-----------------------------	---------	----	------------------	-------------------

FELSŐ CSŐ RÖGZÍTŐ ELEM	Alumínium	db	1 107	1 406
	Színben	db	1 517	1 927
HÓFOGÓ CSŐ 3 és 6m	Alumínium	fm	2 296	2 916
CSŐ ÖSSZEKÖTŐ ELEM	Alumínium	db	1 640	2 083
CSŐVÉGZÁRÓ SAPKA	Műanyag	db	123	156

TÍPUS	FELÜLET	NETTÓ ft / fm	BRUTTÓ ft / fm
-------	---------	------------------	-------------------

KERÍTÉSLÉC 0,50 mm	Alucink	738	937
	Fényes	738	937
	Matt	775	984
	HB50 MATT	849	1 078
	Mindkét oldal festett	943	1 198

Popszegecs 4x8	Festett	29	37
--------------------------	---------	----	-----------



Felárak:

RAL 9006 +5%, RAL 3000 + 10%, Aranytölgy +30%, kétoldalon aranytölgy +50%

MATT +5%, HB50 MATT +15%


Védőfólia fényes tekercslemezekre: 200ft/m² nettó (254ft/m² bruttó)

Védőfólia matt tekercslemezekre: 240ft/m² nettó (305ft/m² bruttó)

CSÖVES HÓFOGÓ CSEREPEK LEMEZREKRE ÉS TRAPÉZLEMEZREKRE	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
--	---------	----	------------------	-------------------

HÓTERELŐ	Színben	db	1 189	1510
HÓFOGÓ KONZOL	Színben	db	1 230	1562
HÓFOGÓ TARTÓ 350 egylyukú	Színben	db	2 173	2760
HÓFOGÓ TARTÓ 350 kétylyukú	Színben	db	2 460	3124

HÓFOGÓ HULLÁM TETEJÉRE tömítéssel	Fényes	db	779	989
	Matt	db	857	1 088
	HB50 MATT	db	896	1 138
	ALU MATT	db	2 296	2 916
HÓFOGÓ 2m	Fényes	db	5 945	7 550
	Matt	db	6 540	8 306
	HB50 MATT	db	6 837	8 683
	ALU MATT	db	15 170	19 266



TÍPUS	MÉRET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	SZIGETELŐSZALAG	ELHELYEZÉS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA	100 g	m²	276	351	NOVA GAPA SYMETRA	felső vagy alsó	db	1 005	1 276
	140 g	m²	380	483					
	öntapadós sávval 140 g	m²	460	584					
	230 g	m²	1 068	1 356					
	öntapadós sávval 230 g	m²	1 144	1 453					
VÉDŐSZALAG MADARAK ELLEN műanyag - barna, fekete, téglaszínű alu - barna, szürke, téglaszínű	műanyag 50 mm	fm	193	245	SÍNUS 40	felső és alsó	pár	902	1 146
	műanyag 80 mm	fm	230	292					
	műanyag 100 mm	fm	238	302					
	alu 100 mm	fm	1 148	1 458					
REWAXX DB50 SZALAG kontraléc alá 30m	5 cm x 30 fm	csom.	3 680	4 674	T12	felső és alsó	pár	517	657
SZALAG FÓLIÁRA egyoldalon öntapadó	5 cm x 25 fm	csom.	4 600	5 842	T18	felső és alsó	pár	521	662
SZALAG FÓLIÁRA kétoldalon öntapadó	5 cm x 25 fm	csom.	4 200	5 334	T30	felső és alsó	pár	738	937
SZALAG FÓLIÁRA SUPER PRO egyol. öntapadó	5 cm x 25 fm	csom.	9 472	12 029	T35	felső és alsó	pár	656	833
BUTIL SZALAG	1 cm x 30 fm	csom.	5 040	6 401	T50	felső és alsó	pár	787	999
SZELLŐZŐ FÉSŰ	100 cm	db	201	255	T85	felső vagy alsó	db	1 128	1 433
ÖNTAPADÓ TÖMÍTŐSZALAG COMPRIBAND	100 cm	db	357	453		felső és alsó	pár	1 825	2 318
ÖNTAPADÓ ALU SZALAG kémény körül	30 cm x 5 fm	fm	4 654	5 911		felső vagy alsó	db	2 378	3 020
GERINCSZELLŐZŐ SZALAG	MASLEN	fm	923	1 172	T153	felső és alsó	pár	4 264	5 415
	PREMIUM	fm	1 189	1 510					
TETŐKIBÚVÓ VELUX VLT 025 1000	45 x 55 cm	db	37 925	48 165					
TETŐKIBÚVÓ VELUX VLT 029 1000	45 x 73 cm	db	45 440	57 709					
LAKK GUNNEBO	20 ml	db	1 886	2 395					
SPRAY GUNNEBO	400 ml	db	4 506	5 723					
ABLAKPÁRKÁNY VÉGZÁRÓ	300 mm	db	332	422					
TETŐLÉC 5m	50 x 35 mm	fm	300	381					
TETŐÁTVEZETŐ GUMIHARANG	MF 3/C 6 - 146 mm	db	8 200	10 414					
	MF 4/C 70 - 178 mm	db	10 660	13 538					
	MF 5/C 102 - 210 mm	db	11 890	15 100					
	MF 6/C 121 - 254 mm	db	13 120	16 662					
	MF 7/C 140 - 292 mm	db	19 270	24 473					
	MF 8/C 171 - 343mm	db	25 420	32 283					
	MF 9/C 241 - 520mm	db	40 590	51 549					
VÍZZÁRÓ GUMIHARANG /zárható/	15 - 105 mm	db	11 890	15 100					
	100 - 240 mm	db	20 090	25 514					
TETŐÁTVEZETŐ GUMIHARANG	MF MUF1 / 6-70 mm	db	8 610	10 935					
	MF MUF3 / 6-146 mm	db	9 020	11 455					
	MF MUF5 / 102-210 mm	db	13 940	17 704					
	MF SOLAR 19-25,3mm	db	9 430	11 976					
TARTOZÉKOK KORCOLT LEMEZHÉZ ÉS KLIK PANELHEZ		ME	nettó ft/db	bruttó ft/db					
Rozsdamentes férc 25 fix		db	70	89					
Rozsdamentes férc 25 csúszó		db	98	124					
Rozsdamentes férc 28 fix		db	74	94					
Rozsdamentes férc 28 csúszó		db	119	151					
Csavar klik panelra 4,2 x 25		db	12	15					
Csavar súlyszettelt fejjel 4 x 30		100db	1 599	2 031					
DIFFLEX CONVEC fólia		m²	1 680	2 134					
Dagadószalag		25fm	3 690	4 686					
Akusztikus szalag - 5mm x 90mm x 30fm		db	5 200	6 604					

ÜVEGSZÁLAS PANEL	MÉRET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
T18	1135x6000	m²	7 175	9 112
T35	1100x6000	m²	7 339	9 321
T50	1110x6000	m²	7 667	9 737

POLIKARBONÁT PANEL	MÉRET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
T18	1135x6000	m²	7 913	10 050
T35	1100x6000	m²	7 995	10 154

TÍPUS	MÉRET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
-------	-------	----	------------------	-------------------

HORGANYZOTT CSAVAR fába	4,8 x 20	db	18	23
	4,8 x 35	db	18	23
	4,8 x 60	db	66	84
	4,8 x 80	db	70	89
HORGANYZOTT CSAVAR acél konstrukcióba	5,5 x 19	db	49	62
	5,5 x 35	db	57	72

FESTETT CSAVAR fába	4,8 x 20	db	20	25
	4,8 x 35	db	20	25
	4,8 x 60	db	74	94
	4,8 x 80	db	78	99
FESTETT CSAVAR acél konstrukcióba	5,5 x 19	db	50	64
	5,5 x 25	db	62	79
	5,5 x 32	db	66	84
	5,5 x 35	db	66	84

ROZSDAMENTES FESTETT CSAVAR fába	4,8 x 35	db	82	104
	4,8 x 60	db	123	156
RAL 9006 +5%, RAL 3000 + 10%,	4,8 x 35	db	78	99

FESTETT CSAVAR TORX FEJJEL fába	4,8 x 20	db	33	42
	4,8 x 35	db	33	42

TÖMÍTŐANYAG	ME	nettó ft/db	bruttó ft/db
Sikasil C transparent 300ml	db	2 624	3 332
Sikaflex (antracitszürke, barna, fehér, fekete) 300ml	db	4 920	6 248
Sika Multiseal 100mm x 3m	db	4 059	5 155
Sika Multiseal 200mm x 3m	db	5 699	7 238






ERESZCSATORNA-RENDSZER



TARTOZÉK TÍPUSA	-	ME	MÉRET cm	SZÍNES		HORGANYZOTT		ALUCINK *		TARTOZÉKOK MEGJELÖLÉSE
				EGYSÉGÁR nettó	EGYSÉGÁR bruttó	EGYSÉGÁR nettó	EGYSÉGÁR bruttó	EGYSÉGÁR nettó	EGYSÉGÁR bruttó	
ERESZCSATORNA L=2000/4000mm	B01	fm	125	2 686	3 411	---	---	1 720	2 184	
			150	3 061	3 887	1 800	2 286	2 120	2 692	
ERESZCSATORNA SAROK BELSŐ 90°	B02	db	125	4 800	6 096	---	---	2 800	3 556	
			150	5 640	7 163	3 840	4 877	3 840	4 877	
ERESZCSATORNA SAROK KÜLSŐ 90°	B03	db	125	4 800	6 096	---	---	2 800	3 556	
			150	5 640	7 163	3 840	4 877	3 840	4 877	
ERESZCSATORNA VÉGZŐDÉS	B04	db	125	680	864	600	762	---	---	
			150	760	965	680	864	800	1 016	
CSATORNATARTÓ VAS 300mm BEPATTINTÓS RÖGZÍTÉSEL	B06	db	125	1 040	1 321	---	---	---	---	
			150	1 120	1 422	1 080	1 372	---	---	
CSATORNATARTÓ VAS 350mm BEPATTINTÓS RÖGZÍTÉSEL	B06	db	125	1 080	1 372	---	---	---	---	
			150	1 160	1 473	1 120	1 422	---	---	
CSATORNATARTÓ VAS 300mm RÖGZÍTŐNYELVEL	B06N	db	125	1 280	1 626	1 360	1 727	---	---	
			150	1 440	1 829	1 360	1 727	---	---	
CSATORNATARTÓ VAS 350mm RÖGZÍTŐNYELVEL	B06N	db	125	1 400	1 778	1 480	1 880	---	---	
			150	1 640	2 083	1 600	2 032	---	---	
HOMLOKCSATORNATARTÓ VAS RÖGZÍTŐNYELVEL	B06P	db	125	920	1 168	960	1 219	---	---	
			150	1 120	1 422	1 040	1 321	---	---	
HOMLOKCSATORNATARTÓ VAS BEPATTINTÓS RÖGZÍTÉSEL		db	125	880	1 118	920	1 168	---	---	
			150	1 080	1 372	1 000	1 270	---	---	
ERESZCSATORNATOLDÓ	B11	db	125	1 440	1 829	---	---	920	1 168	
			150	1 920	2 438	---	---	1 600	2 032	
VÍZGYÚJTÓ ÜST	B12	db	87	2 160	2 743	---	---	1 840	2 337	
			97	2 560	3 251	2 400	3 048	2 560	3 251	
LOMBFOGÓ	B13	db	uni	---	---	---	---	1 920	2 438	
CSATORNAKAPOCS UNI	B14	db	uni	520	660	---	---	440	559	
IDEIGLENES LEFOLYÓCSŐ	B20	fm	uni	160	203	---	---	---	---	
LEFOLYÓCSŐ L=1000/3000mm	B21	fm	87	3 218	4 087	1 880	2 388	1 880	2 388	
			97	3 436	4 364	2 040	2 591	2 040	2 591	
KÖNYÖK 60°	B22	db	87	2 200	2 794	1 720	2 184	1 720	2 184	
			97	2 640	3 353	1 920	2 438	2 320	2 946	
LEFOLYÓCSŐ-TOLDÓ KARMANTYÚ	B24	db	uni	2 320	2 946	---	---	1 720	2 184	
VÍZLOPÓ	B27	db	87	14 400	18 288	---	---	13 960	17 729	
			97	17 240	21 895	---	---	16 800	21 336	
LEFOLYÓCSŐ ELÁGAZÁS	B28	db	87	11 880	15 088	9 600	12 192	9 600	12 192	
			97	13 400	17 018	---	---	11 400	14 478	
LEFOLYÓCSŐ TARTÓBILINCS	B26L	db	87	1 000	1 270	1 760	2 235	---	---	
			97	1 300	1 651	840	1 067	---	---	
TIPLI SZIGETELT HOMLOKZATBA		db	UNI	533	677	---	---	---	---	
POPSZEGECS		db		29	37	---	---	---	---	
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 80		db			119		151			
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 140		db			172		218			
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 200		db			201		255			
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 250		db			508		645			
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 300		db			603		766			
Menetes szár tartó M8		db			492		625			
Menetes szár M8 x 50		db			82		104			
Menetes szár M8 x 100		db			123		156			



* ALUCINK / készlet erejéig



CSOMAGOLÁS



CSEREPESEMEZ ALÁ RAKLAPOK	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
2 m raklap	db	12 000	15 240
3 m raklap	db	20 000	25 400
4 m raklap	db	24 000	30 480
5 m raklap	db	28 000	35 560
6 m raklap	db	40 000	50 800
7 m raklap	db	56 000	71 120

CSOMAGOLÁS TRAPÉZLEMEZHEZ	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
Stafni	db	1000	1 270
Gumi trapézlemez alá	db	2 400	3 048
Csomagolás fakeretbe	db	1 650	2 096
4,5 m-ig = 2 db			
6,7 m-ig = 3db		11,1 m-ig = 5db	
8,9 m-ig = 4 db		13,3 m-ig = 6db	

ERESZCSATORNÁRA RAKLAPOK	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
Raklap ereszcatornákra/lefolyócsövekre	db	56 000	71 120

KORCOLT ÉS KLIK CSOMAGOLÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
3 m kaloda	db	44 000	55 880
5 m kaloda	db	52 000	66 040
7 m kaloda	db	60 000	76 200

EGYÉB CSOMAGOLÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
Csomagolás tekerccslemez alá	db	12 000	15 240
EUR raklap	db	8 000	10 160
Raklap táblalemez alá	db	16 000	20 320

ANYAG FELDOLGOZÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
Gyártósoron történő keresztirányú vágás	fm	24	30
Gyártósoron történő hosszanti vágás	fm	200	254
Védőfólia fényes lemezre	m2	200	254
Védőfólia matt lemezre	m2	240	305
Ívesítés	db	1 950	2 477

SZÁLLÍTÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
20 km belül (Fuso, Iveco)	km	12 000	15 240
20 km felett (Fuso, Iveco)	km	340	432
Nyerges kamion, Atego kézzel	km	640	813



ELÉRHETŐSÉG



2600 Vác, Gödöllői út 7.
+36 20 412 4007
+ 36 20 233 1326
maslen@maslen.hu

3000 Hatvan, Hősmagyar utca 4.
+ 36 20 532 2860
+36 20 542 6607
hatvan@maslen.hu

3849 Forró, Fancsali út 1.
+ 36 20 526 7751
forro@maslen.hu

Nógrád megye, Heves megye
+ 36 20 507 1232
haviar@maslen.hu

Nógrád megye
+ 36 20 507 0755
vido@maslen.hu

www.maslen.hu