



www.maslen.hu










TETŐFEDŐ LEMEZEK ÉS TARTOZÉKOK ÁRLISTA



TETŐFEDŐ LEMEZEK












PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
 <p>SYMETRA</p> 		Fényes kivitelezés	4 000	5 080
		Matt kivitelezés	4 200	5 334
		HB50 MATT	4 600	5 842
		Alumínium MATT	7 320	9 296
ALUSYMA	SYMETRA 30 EXCLUSIVE + 400ft/m ² (508ft/m ² bruttó)			
<p>NOVA</p> 		Fényes kivitelezés	4 040	5 131
		Matt kivitelezés	4 280	5 436
		HB50 MATT	4 680	5 944
<p>GAPA</p> 		Fényes kivitelezés	4 080	5 182
		Matt kivitelezés	4 320	5 486
		HB50 MATT	4 720	5 994
		Alumínium MATT	7 520	9 550
ALUGAPA				





TETŐFEDŐ LEMEZEK

















PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
KLIK PANEL  		Horganyzott 0,50mm	4 160	5 283
		Alucink 0,50mm	4 360	5 537
		Horganyzott 0,60mm	4 840	6 147
		Fényes kivitelezés	5 040	6 401
		Matt kivitelezés	5 320	6 756
		HB50 MATT	5 800	7 366
		Alumínium MATT	8 760	11 125
KORCOLT LEMEZ 		Horganyzott 0,50mm	3 720	4 724
		Alucink 0,50mm	4 000	5 080
		Horganyzott 0,60mm	4 280	5 436
		Fényes kivitelezés	4 600	5 842
		Matt kivitelezés	4 840	6 147
		HB50 MATT	5 320	6 756
		Alumínium MATT	8 280	10 516
FALTRA 360 		Horganyzott 0,50mm	3 160	4 013
		Alucink 0,50mm	3 400	4 318
		Horganyzott 0,60mm	3 680	4 674
		Fényes kivitelezés	3 840	4 877
		Matt kivitelezés	4 040	5 131
		HB50 MATT	4 440	5 639
		Alumínium MATT	7 280	9 246
FALTRA 560 		Horganyzott 0,50mm	3 080	3 912
		Alucink 0,50mm	3 280	4 166
		Horganyzott 0,60mm	3 560	4 521
		Fényes kivitelezés	3 680	4 674
		Matt kivitelezés	3 880	4 928
		HB50 MATT	4 240	5 385
		Alumínium MATT	7 040	8 941





TRAPÉZLEMEZEK



















PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	ANYAG	VASTAGSÁG (mm)	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²		
 STEPRO 		Acél	0,50	3 480	4 420		
			0,60	3 920	4 978		
			0,70	4 600	5 842		
			0,75	4 720	5 994		
		fényes 25µm	hasznos szélesség 1134 teljes szélesség 1180	Horganyzott	0,50	2 920	3 708
					0,60	3 360	4 267
					0,70	3 960	5 029
					0,75	4 200	5 334
		Alucink			0,50	3 080	3 912
					0,70	4 160	5 283
		Alumínium			0,70	6 840	8 687
					1,00	9 640	12 243
T-05 		Acél fényes 25µm	0,50	3 280	4 166		
			0,60	3 720	4 724		
			0,70	4 360	5 537		
			0,75	4 480	5 690		
		Horganyzott	hasznos szélesség 1215 teljes szélesség 1245		0,50	2 760	3 505
					0,60	3 200	4 064
					0,70	3 760	4 775
					0,75	3 960	5 029
		Alucink			0,50	2 920	3 708
					0,70	3 960	5 029
		Alumínium			0,70	6 520	8 280
					1,00	9 120	11 582
 T-12 		Acél fényes 25µm	0,50	3 560	4 521		
			0,60	4 040	5 131		
			0,70	4 720	5 994		
			0,75	4 880	6 198		
			0,88	Kérésre	Kérésre		
			1,00	Kérésre	Kérésre		
		Horganyzott	hasznos szélesség 1111 teljes szélesség 1150		0,50	3 000	3 810
					0,60	3 480	4 420
					0,70	4 040	5 131
					0,75	4 280	5 436
					0,88	Kérésre	Kérésre
					1,00	Kérésre	Kérésre
		Alucink			0,50	3 160	4 013
					0,70	4 280	5 436
		Alumínium			0,70	7 040	8 941
					1,00	9 880	12 548
 T-18 		Acél fényes 25µm	0,50	3 640	4 623		
			0,60	4 120	5 232		
			0,70	4 840	6 147		
			0,75	4 960	6 299		
			0,88	Kérésre	Kérésre		
			1,00	Kérésre	Kérésre		
		Horganyzott	hasznos szélesség 1078 teljes szélesség 1125		0,50	3 040	3 861
					0,60	3 520	4 470
					0,70	4 160	5 283
					0,75	4 400	5 588
					0,88	Kérésre	Kérésre
					1,00	Kérésre	Kérésre
		Alucink			0,50	3 200	4 064
					0,70	4 360	5 537
		Alumínium			0,70	7 200	9 144
					1,00	10 080	12 802
 T-30 		Acél fényes 25µm	0,50	3 720	4 724		
			0,60	4 160	5 283		
			0,70	4 840	6 147		
			0,75	5 000	6 350		
			0,88	Kérésre	Kérésre		
			1,00	Kérésre	Kérésre		
		Horganyzott	hasznos szélesség 1100 teljes szélesség 1140		0,50	3 080	3 912
					0,60	3 600	4 572
					0,70	4 200	5 334
					0,75	4 480	5 690
					0,88	Kérésre	Kérésre
					1,00	Kérésre	Kérésre
		Alucink			0,50	3 240	4 115
					0,70	4 400	5 588
		Alumínium			0,70	7 240	9 195
					1,00	10 160	12 903





TRAPÉZLEMEZEK



PROFIL TÍPUS	TECHNIKAI ADATOK	ANYAG	VASTAGSÁG (mm)	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²			
 <p>T-35</p> 	 <p>hasznos szélesség 1035 teljes szélesség 1075</p>	Acél	0,50	3 800	4 826			
			0,60	4 320	5 486			
			0,70	5 040	6 401			
			0,75	5 200	6 604			
			0,88	Kérésre	Kérésre			
			1,00	Kérésre	Kérésre			
		fényes 25µm	<td rowspan="6">Horganyzott</td> <td>0,50</td> <td>3 200</td> <td>4 064</td>	Horganyzott	0,50	3 200	4 064	
					0,60	3 720	4 724	
					0,70	4 320	5 486	
					0,75	4 600	5 842	
					0,88	Kérésre	Kérésre	
					1,00	Kérésre	Kérésre	
Alucink	<td rowspan="2">Alumínium</td> <td>0,50</td> <td>3 360</td> <td>4 267</td>	Alumínium	0,50	3 360	4 267			
			0,70	4 560	5 791			
Alumínium	<td rowspan="2"></td> <td>0,70</td> <td>7 520</td> <td>9 550</td>		0,70	7 520	9 550			
			1,00	10 560	13 411			
 <p>SÍNUS 40</p> 	<p>ÍVESÍTETT PROFIL</p>  <p>hasznos szélesség 965 teljes szélesség 1085</p> <p>HULLAMOS PROFIL</p>  <p>hasznos szélesség 965 teljes szélesség 1085</p>	Acél fényes 25µm	0,50	3 760	4 775			
			0,60	4 280	5 436			
			0,70	5 000	6 350			
			0,75	5 160	6 553			
			0,88	Kérésre	Kérésre			
			1,00	Kérésre	Kérésre			
		Horganyzott	<td rowspan="6">Alucink</td> <td>1,25</td> <td>Kérésre</td> <td>Kérésre</td>	Alucink	1,25	Kérésre	Kérésre	
					0,50	3 160	4 013	
					0,60	3 680	4 674	
					0,70	4 280	5 436	
					0,75	4 560	5 791	
					0,88	Kérésre	Kérésre	
Alucink	<td rowspan="2">Alumínium</td> <td>1,00</td> <td>Kérésre</td> <td>Kérésre</td>	Alumínium	1,00	Kérésre	Kérésre			
			0,50	3 320	4 216			
Alumínium	<td rowspan="2"></td> <td>0,70</td> <td>4 520</td> <td>5 740</td>		0,70	4 520	5 740			
			0,70	7 440	9 449			
	<td rowspan="2"></td> <td>1,00</td> <td>10 480</td> <td>13 310</td>		1,00	10 480	13 310			
			 <p>T-50</p> 	 <p>hasznos szélesség 1040 teljes szélesség 1085</p>	Acél fényes 25µm	0,50	3 760	4 775
0,60	4 280	5 436						
0,70	5 000	6 350						
0,75	5 160	6 553						
0,88	Kérésre	Kérésre						
1,00	Kérésre	Kérésre						
Horganyzott	<td rowspan="6">Alucink</td> <td>1,25</td> <td>Kérésre</td> <td>Kérésre</td>	Alucink			1,25	Kérésre	Kérésre	
					0,50	3 160	4 013	
					0,60	3 680	4 674	
					0,70	4 280	5 436	
					0,75	4 560	5 791	
					0,88	Kérésre	Kérésre	
Alucink	<td rowspan="2">Alumínium</td> <td>1,00</td> <td>Kérésre</td> <td>Kérésre</td>	Alumínium	1,00	Kérésre	Kérésre			
			0,50	3 320	4 216			
Alumínium	<td rowspan="2"></td> <td>0,70</td> <td>4 520</td> <td>5 740</td>		0,70	4 520	5 740			
			0,70	7 440	9 449			
	<td rowspan="2"></td> <td>1,00</td> <td>10 480</td> <td>13 310</td>		1,00	10 480	13 310			
			 <p>T-85</p> 	 <p>hasznos szélesség 930 teljes szélesség 980</p>	Acél fényes 25µm	0,70	5 560	7 061
0,75	5 720	7 264						
0,88	Kérésre	Kérésre						
1,00	Kérésre	Kérésre						
1,25	Kérésre	Kérésre						
Horganyzott	<td rowspan="5">Alucink</td> <td>0,75</td> <td>5 040</td> <td>6 401</td>	Alucink			0,75	5 040	6 401	
					0,88	Kérésre	Kérésre	
					1,00	Kérésre	Kérésre	
					Alumínium	0,70	8 240	10 465
					1,00	11 600	14 732	
 <p>T-153</p> 	 <p>hasznos szélesség 840 teljes szélesség 880</p>	Acél fényes 25µm	0,75	Kérésre	Kérésre			
			0,88	Kérésre	Kérésre			
			1,00	Kérésre	Kérésre			
			1,25	Kérésre	Kérésre			
			1,45	Kérésre	Kérésre			

Felárak:
 Matt25 +5%, HB50-Matt +15%
 RAL 9006, 9007 +5%, RAL 3000 + 10%
 Ar.tölgy +30%, kétoldalon ar.tölgy +50%
 SÍNUS 40 ívesítés: 1 950ft nettó/m² (2 477ft)

Kezelési költségek:
 <15m² 10 000ft nettó (12 700ft bruttó)
 15m²-30m² 7 000ft nettó (8 890ft bruttó)
 T153 elvitelnél 60m²-ig 10 000ft (12 700ft bruttó)



ÁTVILÁGÍTÓ PANEL




DRIPSTOP filc 975ft/m² nettó

horganyzott felületre nem alkalmazható

















SZENDVICSPANELEK




PANEL TÍPUS	VASTAG. (mm)	KÜLSŐ (EX) / BELSŐ (IN) FELÜLET	HOSSZ (mm)	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²	NETTÓ ft / db (6m)	BRUTTÓ ft / db
HOMLOKZATI PUR PANEL LÁTHATÓ CSAVAROZÁSSAL 	040/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,30 5810401000n / 327692	6m / db	7 722	9 807	46 332	58 842
	040/1000	EX: 7016 0,30 / IN: 9002 0,30 5810401000n / 227692	6m / db	7 722	9 807	46 332	58 842
	040/1000	EX: 7016 0,30 / IN: 9002 0,30 5810401000n / 227692	7,5m / db	7 722	9 807	57 915	73 552
	060/1000	EX: 7016 0,30 / IN: 9002 0,30 5810601000n / 227692	6m / db	8 748	11 110	52 488	66 660
	080/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,35 5810801000n / 337692	6m / db	9 882	12 550	59 292	75 301
	080/1000	EX: 7016 0,30 / IN: 9002 0,30 5810801000n / 227692	6m / db	9 882	12 550	59 292	75 301
	100/1000	EX: 7016 0,30 / IN: 9002 0,30 5811001000n / 227692	6m / db	10 789	13 702	64 735	82 214
	100/1000	EX: 7016 0,30 / IN: 9002 0,30 5811001000n / 227692	7,5m / db	10 789	13 702	80 919	102 767
TETŐ PUR PANEL  	040/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,35 58004010005 / 337692	6m / db	8 292	10 530	49 749	63 181
	040/1000	EX: 7016 0,30 / IN: 9002 0,30 58004010005 / 227692	6m / db	8 292	10 530	49 749	63 181
	060/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,35 58006010005 / 337692	6m / db	9 322	11 838	55 929	71 030
	060/1000	EX: 7016 0,30 / IN: 9002 0,30 58006010005 / 227692	6m / db	9 322	11 838	55 929	71 030
	080/1000	EX: 7016 0,30 / IN: 9002 0,30 58008010005 / 227692	6m / db	10 290	13 068	61 738	78 408
	100/1000	EX: 7016 0,35 / IN: 9002 0,35 58010010005 / 337692	6m / db	11 309	14 363	67 856	86 178
	100/1000	EX: 7016 0,40 / IN: 9002 0,30 58010010005 / 437692	6m / db	11 309	14 363	67 856	86 178
	100/1000	EX: 7016 0,30 / IN: 9002 0,30 58010010005 / 227692	6m / db	11 309	14 363	67 856	86 178
THERMOROOF 	050/1000	EX: 7016 0,50 / IN: 9002 0,40 E 6L31205LE765924 / 5950	5,95m / db	14 800	18 796	88 060	111 836
THERMOTRAPEZ 	010/896	EX: 7016 0,50 / IN: 0 6L41201LX764000 / 6000	6m / db	6 000	7 620	32 256	40 965
	010/896	EX: 7016 0,50 / IN: 0 6L41201LX764000 / 7500	7,5m / db	6 000	7 620	40 320	51 206















A táblázat a kiválasztott telephelyeken raktári készletet tartalmazza. Egyéb alternatívák kérésre árazható.

TARTOZÉK TÍPUSA	MÉRETEK	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
GERINCALATTI BÁDOGELEM beltéri 	 k. sz. 250 mm	3 920	4 978
CSEPEGTŐLEMEZ takarós 	 k. sz. 312 mm	3 920	4 978
CSEPEGTŐLEMEZ hófogóval takarós 	 k. sz. 625 mm	7 440	9 449
GERINCELEM egyenes PREMIUM 	 k. sz. 416 mm	5 360	6 807
ÉLBÁDOG 	 k. sz. 312 mm	4 560	5 791
SAROKBÁDOG 	 k. sz. 250 mm	3 920	4 978
CSATLAKOZÁSI TAKARÓ ELEM 	 k. sz. 250 mm	4 360	5 537

CSAVAROK PANELBA	MÉRET (mm)	PANEL VASTAG.	EÁ	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
FÁBA / BETONBA horganyzott	6,3x100/105	50 - 65mm	db	147	187
	6,3x110/115	70 - 80mm	db	147	187
	6,3x130/135	90 - 100mm	db	168	213
	6,3x160	140 - 150mm	db	206	262
FÉMBE 6mm horganyzott	5,5x60/65	20 - 40mm	db	88	112
	5,5x80/85	30 - 60mm	db	97	123
	5,5x90/95	35 - 65mm	db	101	128
	5,5x105	50 - 80mm	db	105	133
	5,5x110	60 - 95mm	db	113	144
	5,5x130	80-115mm	db	139	177
	5,5x150	95 - 125mm	db	168	213
FÉMBE 12mm horganyzott	5,5x90/95	20 - 70mm	db	105	133
	5,5x140/145	75 - 105mm	db	176	224
	5,5x160/165	85 - 125mm	db	210	267











TARTOZÉK TÍPUSA	MÉRET	EÁ	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
ORKAN-KALOTTA tető panelba 	26/27mm	db	168	213
CSAVARTAKARÓ SAPKA különböző színekben 		db	29	37

TARTOZÉK TÍPUSA	MÉRETEK	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
TÖMÍTŐ PROFILSZIVACS FELSŐ tető szendvicspanelra 	l = 1m	672	853

TARTOZÉK TÍPUSA	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
NYREGES GERINCELEM 	k. sz. 310	Fényes	4 800	6 096
		Matt	5 040	6 401
		HB50 MATT	5 520	7 010
	k. sz. 410	Fényes	5 600	7 112
		Matt	5 880	7 468
		ALU MATT	10 080	12 802
ÍVES GERINCELEM PRÉMIUM 	k. sz. 310	Fényes	4 800	6 096
		Matt	5 040	6 401
		HB50 MATT	5 520	7 010
	k. sz. 410	Fényes	5 440	6 909
		Matt	5 720	7 264
		ALU MATT	11 360	14 427
DOMBORÚ VÉGZŐDÉS PRÉMIUM 	k. sz. 310	Fényes	4 000	5 080
		Matt	4 200	5 334
		HB50 MATT	4 600	5 842
		ALU MATT	8 400	10 668
LAPOS VÉGZÁRÓ PREMIUM GERINCELEMHEZ 	k. sz. 310	Fényes	2 320	2 946
		Matt	2 440	3 099
		HB50 MATT	2 680	3 404
	k. sz. 410	Fényes	2 680	3 404
		Matt	2 840	3 607
		ALU MATT	5 640	7 163
ÍVES GERICELEM 	k. sz. 310	Fényes	4 000	5 080
		Matt	4 200	5 334
		HB50 MATT	4 600	5 842
	k. sz. 410	Fényes	4 000	5 080
		Matt	4 200	5 334
		ALU MATT	8 000	10 160
DOMBORÚ VÉGZŐDÉS 	k. sz. 310	Fényes	2 500	3 175
		Matt	2 625	3 334
		HB50 MATT	2 875	3 651
		ALU MATT	5 000	6 350
ÍVÉS VÉGZÁRÓ 	k. sz. 410	Fényes	2 500	3 175
		Matt	2 625	3 334
		HB50 MATT	2 875	3 651
		ALU MATT	5 000	6 350
LAPOS VÉGZÁRÓ GERINCELEMHEZ 	k. sz. 310, 410	Fényes	1 600	2 032
		Matt	1 680	2 134
		HB50 MATT	1 840	2 337
		ALU MATT	3 200	4 064
OROMSZEGÉLY 	k. sz. 310	Fényes	4 200	5 334
		Matt	4 440	5 639
		HB50 MATT	4 840	6 147
	k. sz. 410	Fényes	4 800	6 096
		MATT	5 040	6 401
		ALU MATT	10 080	12 802
FALSZEGÉLY 	k. sz. 310	Fényes	4 440	5 639
		Matt	4 680	5 944
		HB50 MATT	5 120	6 502
		ALU MATT	9 240	11 735
CSEPEGTETŐLEMEZ 	k. sz. 250	Fényes	3 200	4 064
		Matt	3 360	4 267
		HB50 MATT	3 680	4 674
		ALU MATT	6 720	8 534
CSEPEGTETŐLEMEZ FÓLIA ALÁ 	k. sz. 125	UNI	1 440	1 829
		Fényes	1 840	2 337
		Matt	1 960	2 489
		HB50 MATT	2 120	2 692
VÁPAFLEM 	k. sz. 500 k. sz. 625	Fényes	7 200	9 144
		Matt	7 560	9 601
		HB50 MATT	8 280	10 516
		ALU MATT	13 440	17 069
ÁTFEDŐ ELEM 	k. sz. 310	Fényes	4 440	5 639
		Matt	4 680	5 944
		HB50 MATT	5 120	6 502
		ALU MATT	9 240	11 735

TARTOZÉK TÍPUSA	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
ACÉL KLIPSZ 	4,5mm	Rozsdamentes	76	97
	9,5mm	Rozsdamentes	76	97
KÉMÉNYSZEGÉLY 		Fényes	17 600	22 352
		Matt	18 480	23 470
		HB50 MATT	20 240	25 705
		ALU MATT	25 200	32 004
ELOSZTÓ GERINCELEM "Y" ALSÓ SZELLŐZÉSSEL 		Fényes	12 200	15 494
		Matt	12 840	16 307
		HB50 MATT	14 040	17 831
ELOSZTÓ GERINCELEM "Y" PREMIUM 		Fényes	33 600	42 672
		Matt	35 280	44 806
		HB50 MATT	38 640	49 073

TARTOZÉKOK KLIK PANELRA, KORCOLT ÉS FALTRA LEMEZRE

TARTOZÉK TÍPUSA	FELÜLETKEZELÉS	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	
GERINCELEM ALSÓ SZELLŐZÉSSEL 	k. sz. 312	Fényes	5 040	6 401
		Matt	5 320	6 756
		HB50 MATT	5 800	7 366
	k. sz. 416	ALU MATT	10 600	13 462
		Fényes	5 680	7 214
		Matt	6 000	7 620
KLIK PANEL FALTRA KORCOLT LEMEZ 		HB50 MATT	6 560	8 331
		ALU MATT	11 920	15 138
		Fényes	4 800	6 096
OROMSZEGÉLY SÍK-EGYENES LEMEZTÍPUSOKHOZ 	k. sz. 312	Matt	5 040	6 401
		HB50 MATT	5 520	7 010
		ALU MATT	10 080	12 802
		Fényes	4 720	5 994
KLIK PANEL FALTRA 	k. sz. 312	Matt	4 960	6 299
		HB50 MATT	5 440	6 909
		ALU MATT	9 840	12 497
		Fényes	4 800	6 096
FALSZEGÉLY SÍK-EGYENES LEMEZTÍPUSOKHOZ 	k. sz. 312	Matt	5 040	6 401
		HB50 MATT	5 520	7 010
		ALU MATT	10 080	12 802
		Fényes	4 800	6 096
FALSZEGÉLY ÁLLÓ KORCCAL 	k. sz. 416	Matt	5 040	6 401
		HB50 MATT	5 520	7 010
		ALU MATT	10 080	12 802
		Fényes	4 800	6 096
CSEPEGTETŐ INDÍTÓ BÁDOGELEM 	k. sz. 312	Matt	5 040	6 401
		HB50 MATT	5 520	7 010
		ALU MATT	10 080	12 802
		Fényes	4 800	6 096
OROMSZEGÉLY FÜGGŐ 	k. sz. 250	Matt	4 200	5 334
		HB50 MATT	4 600	5 842
		ALU MATT	8 400	10 668
		Fényes	4 000	5 080
GERINCELEMHEZ SZELLŐZŐ 	acél	l=480mm (Klik panel)	1 040	1 321
		l=530mm (Korcolt és Faltra 560)	1 160	1 473
	ALU	l=330mm (Faltra 360)	720	914
		l=480mm (Klik panel)	2 880	3 658
acél	l=530mm (Korcolt és Faltra 560)	2 960	3 759	
	l=330mm (Faltra 360)	2 640	3 353	
CSATLAKOZÁSI PROFIL 	acél	sz.70mm, h. 2000mm	2000	2540
	ALU	sz.70mm, h. 2000mm	4000	5080

Felárak:

RAL 9006, 9007 +5%
RAL 3000 + 10%

Aranytölgý +30%
kétoldalon aranytölgý +50%

Horganyzott -10%
Alucink -5%



TEKERCSLEMEZEK, KERÍTÉSLÉCEK, HÓFOGÓK



TEKERCS TÍPUS	FELÜLET	MÉRET	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
TÁBLALEMEZ 0,50mm (védőfóliával)	Fényes	1250x2000mm	9 500	12 065
	Matt	1250x2000mm	10 100	12 827
	HB50 MATT	1250x2000mm	11 000	13 970
	ALU MATT	1250x2000mm	18 200	23 114
	RAL 9006/9007	1250x2000mm	9 950	12 637
	RAL 3000	1250x2000mm	10 400	13 208
	Aranytölgy	1250x2000mm	12 200	15 494
2oldalon arany.	1250x2000mm	14 000	17 780	

TÍPUS	FELÜLET	NETTÓ ft / fm	BRUTTÓ ft / fm
KERÍTÉSLÉC 0,50 mm	Fényes	880	1 118
	Matt	960	1 219
	HB50 MATT	1 040	1 321
	Mindkét oldal festett fényes	1 040	1 321
	Mindkét oldal festett HB	1200	1 524
Popszegecs 4x8	Festett	29	37

TEKERCS TÍPUS	FELÜLET	MÉRET	ME	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
TEKERCSLEMEZ acél (védőfóliával)	Fényes	0,50x1250	m ²	3 800	4 826
	Matt	0,50x1250	m ²	4 040	5 131
	HB50 MATT	0,50x1250	m ²	4 400	5 588
	RAL 9006/9007	0,50x1250	m ²	3 980	5 055
	RAL 3000	0,50x1250	m ²	4 160	5 283
	Aranytölgy	0,50x1250	m ²	4 880	6 198
	2oldalon arany.	0,50x1250	m ²	5 600	7 112
	Fényes	0,60x1250	m ²	4 320	5 486
	Fényes	0,70x1250	m ²	5 000	6 350
	Fényes	0,75x1250	m ²	5 200	6 604
	Fényes	0,88x1250	m ²	6 000	7 620
	Fényes	1,00x1250	m ²	6 680	8 484
	Fényes	1,25x1250	m ²	8 120	10 312

TEKERCSLEMEZ ALU (védőfóliával)	FELÜLET	MÉRET	ME	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
	Matt	0,70x1250	m ²	7 280	9 246
	Fényes 9010	1,00x1250	m ²	10 280	13 056

TEKERCSLEMEZ HORGANYZOTT	FELÜLET	MÉRET	ME	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
	S220GD	0,50x1250	m ²	2 960	3 759
	S250GD	0,60x1250	m ²	3 200	4 064
	S250GD	0x75x1250	m ²	4 000	5 080
	S250GD	0,88x1250	m ²	4 640	5 893
	S250GD	1,00x1250	m ²	5 240	6 655

TEKERCSLEMEZ ALUCINK	FELÜLET	MÉRET	ME	NETTÓ ft / m ²	BRUTTÓ ft / m ²
	Alucink	0,50x1250	m ²	3 200	4 064
	Alucink	0,70x1250	m ²	4 440	5 639

CSÖVES HÓFOGÓ KORCOLT LEMEZRE ÉS KLIK PANELRA	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
--	---------	----	------------------	-------------------

EGYLYUKÚ SZORÍTÓBILINCS KORCOLT LEMEZRE		Alumínium	db	2 000	2 540
		Színben	db	3 318	4 214

FELÉPÍTMÉNY A MÁSODIK CSŐNEK KORCOLT LEMEZRE		Alumínium	db	1 320	1 676
		Színben	db	2 142	2 720

KÉTLYUKÚ SZORÍTÓBILINCS KLIK PANELRA		Színben	db	6 468	8 214
--	---	---------	----	-------	-------

TARTOZÉKOK CSÖVES HÓFOGÓKRA	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
--------------------------------	---------	----	------------------	-------------------

FELSŐ CSŐ RÖGZÍTŐ ELEM		Alumínium	db	1 160	1 473
		Színben	db	1 554	1 974

HÓFOGÓ CSŐ 3 és 6m (színben csak 6m)		Alumínium	fm	1 800	2 286
		Színben	fm	3 150	4 001

CSŐ ÖSSZEKÖTŐ ELEM		Alumínium	db	1 680	2 134
--------------------	---	-----------	----	-------	-------

CSŐVÉGZÁRÓ SAPKA		Műanyag	db	126	160
------------------	---	---------	----	-----	-----

Kerítésléc takaró, standard (szürke, barna)	240	305
Kerítésléc takaró, íves (szürke, barna)	240	305

Felárak kerítéslécehez:

RAL 9006, 9007 +5%, RAL 3000 + 10%, Aranytölgy +30%, kétoldalon aranytölgy +50%
Alucink -5%, Horganyzott -10%

Mennyiség 50 fm alatt: 6 000 ft nettó (5 080 ft bruttó)
Túlméret díj 3m felett 8 000 ft nettó (10 160 ft bruttó)
Mindkét végén egyenes vágás: 200 ft nettó (254 ft bruttó)
A kerítéslécek maximális hossza 4500 mm!!!



CSÖVES HÓFOGÓ CSEREPES LEMEZREKRE ÉS TRAPÉZLEMEZREKRE	FELÜLET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
--	---------	----	------------------	-------------------

HÓTERELŐ		Színben	db	1 240	1575
----------	---	---------	----	-------	------

HÓFOGÓ KONZOL		Színben	db	1 280	1626
---------------	---	---------	----	-------	------

HÓFOGÓ TARTÓ 350 egylyukú		Színben	db	2 240	2845
------------------------------	---	---------	----	-------	------

HÓFOGÓ TARTÓ 350 kétylukú		Színben	db	2 520	3200
------------------------------	---	---------	----	-------	------


HÓFOGÓ HULLÁM TETEJÉRE tömítéssel	Fényes	db	798	1 013
	Matt	db	840	1 067
	HB50 MATT	db	882	1 120
	ALU MATT	db	2 352	2 987

HÓFOGÓ 2m	Fényes	db	6 120	7 772
	Matt	db	6 440	8 179
	HB50 MATT	db	7 040	8 941
	ALU MATT	db	14 800	18 796

HÓFOGÓ 2m	Fényes	db	6 120	7 772
	Matt	db	6 440	8 179
	HB50 MATT	db	7 040	8 941
	ALU MATT	db	14 800	18 796

HÓFOGÓ 2m	Fényes	db	6 120	7 772
	Matt	db	6 440	8 179
	HB50 MATT	db	7 040	8 941
	ALU MATT	db	14 800	18 796

HÓFOGÓ 2m	Fényes	db	6 120	7 772
	Matt	db	6 440	8 179
	HB50 MATT	db	7 040	8 941
	ALU MATT	db	14 800	18 796





TETŐTARTOZÉKOK



TÍPUS	MÉRET	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
PÁRAÁTERESZTŐ FÓLIA	100 g	m ²	304	386
	150 g (75m2 csom.)	m ²	456	579
	150 g (37,5m2 csom.)	m ²	464	589
	önt. sávval 150 g (37,5m2)	m ²	624	792
	önt. sávval 150 g (75m2)	m ²	588	747
	öntap. Sáv. 160g (37,5m2)	m ²	1 100	1 397
	öntap. Sáv. 160g (75m2)	m ²	1 040	1 321
	210 g	m ²	776	986
	öntapadós sávval 210 g	m ²	896	1 138

VÉDŐSZALAG	MADARAK ELLEN	Műanyag - barna, fekete, téglaszínű	alu - barna, szürke, téglaszínű
műanyag 50 mm	fm	264	335
műanyag 80 mm	fm	328	417
műanyag 100 mm	fm	336	427
alu 100 mm	fm	1 288	1 636

SZIGETELŐ SZALAG kontraléc alá	30m	5 cm x 30 fm <th>csom.</th> <th>3 680</th> <th>4 674</th>	csom.	3 680	4 674
		6,5 cm x 30 fm	csom.	3 488	4 430

PU hab THK ellenlécek alá	kb. 50 fm-re	I	8 400	10 668
---------------------------	--------------	---	-------	--------

SZALAG FÓLIÁRA egyoldalon öntapadó	5 cm x 25 fm	csom.	4 600	5 842
SZALAG FÓLIÁRA kétoldalon öntapadó	5 cm x 25 fm	csom.	4 200	5 334
SZALAG FÓLIÁRA SUPER PRO egyol. öntapadó	5 cm x 25 fm	csom.	13 500	17 145

BUTIL SZALAG	1 cm x 30 fm	csom.	5 040	6 401
SZELLŐZŐ FÉSŰ	100 cm	db	220	279

ÖNTAPADÓ TÖMÍTŐSZALAG COMPRIBAND	100 cm	db	416	528
ÖNTAPADÓ ALU SZALAG kémény körül	30 cm x 5 fm	fm	3 200	4 064

GERINCSZELLŐZŐ SZALAG	MASLEN	fm	968	1 229
	PREMIUM	fm	1 272	1 615

TETŐKIBÚVÓ VELUX VLT 025 1000	45 x 55 cm	db	40 976	52 040
TETŐKIBÚVÓ VELUX VLT 029 1000	45 x 73 cm	db	45 204	57 409

LAKK GUNNEBO	20 ml	db	1 982	2 517
LAKK 2 az1-ben	15ml	db	1 400	1 778
SPRAY GUNNEBO	400 ml	db	3 963	5 033
FILCTOLL PREMIUM	11 ml	db	4 923	6 252
FILCTOLL PREMIUM cserehegy	uni	db	267	339

ABLAKPÁRKÁNY VÉGZÁRÓ	300 mm	db	324	411
----------------------	--------	----	-----	-----

TETŐLÉC 5m	50 x 30 mm	fm	240	305
	50 x 35 mm	fm	280	356

TETŐÁTVETŐ GUMIHARANG	MF 3/C 6 - 146 mm	db	8 000	10 160
	MF 4/C 70 - 178 mm	db	10 400	13 208
	MF 5/C 102 - 210 mm	db	11 600	14 732
	MF 6/C 121 - 254 mm	db	12 800	16 256
	MF 7/C 140 - 292 mm	db	18 800	23 876
	MF 8/C 171 - 343mm	db	24 800	31 496
	MF 9/C 241 - 520mm	db	42 000	53 340

VÍZZÁRÓ GUMIHARANG /zárható/	15 - 105 mm	db	11 600	14 732
	100 - 240 mm	db	19 600	24 892

TETŐÁTVETŐ GUMIHARANG	MF MUF1 / 6-70 mm	db	8 400	10 668
	MF MUF3 / 6-146 mm	db	8 800	11 176
	MF MUF5 / 102-210 mm	db	13 600	17 272
	MF SOLAR 19-25,3mm	db	9 200	11 684

TARTOZÉKOK KORCOLT LEMEZHEZ ÉS KLIK PANELHEZ	ME	nettó ft/db	bruttó ft/db
Rozsdamentes férc 25 fix	db	40	51
Rozsdamentes férc 25 csúszó	db	96	122
Rozsdamentes férc 28 fix	db	48	61
Rozsdamentes férc 28 csúszó	db	96	122
Csavar klik panelra 4,2 x 25	db	12	15
Csavar súlyszettelt fejfel 4 x 30	100db	1 560	1 981
DIFFLEX CONVEC fólia	m ²	1 936	2 459
DIFFLEX CONVEC fólia - öntapadós	m ²	2 112	2 682
Dagadószalag	25fm	5 360	6 807
Aksztikus szalag - 5mm x 90mm x 30fm	db	5 200	6 604

TÖMÍTŐ PROFILSZIVACS	ELHELYEZÉS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
NOVA	felső és alsó	pár	416	528
GAPA	felső és alsó	pár	472	599
SYMETRA	felső és alsó	pár	432	549
SÍNUS 40	felső és alsó	pár	648	823
T12	felső és alsó	pár	504	640
T18	felső és alsó	pár	508	645
T30	felső és alsó	pár	720	914
T35	felső és alsó	pár	640	813
T50	felső és alsó	pár	768	975
T85	felső és alsó	pár	1 376	1 748
T153	felső és alsó	pár	3 736	4 745

ÜVEGSZÁLAS PANEL	MÉRET	ME	NETTÓ ft/db	BRUTTÓ ft/db
T18	1126x6000	m ²	7 000	8 890
T35	1100x6000	m ²	7 160	9 093
T50	1110x6000	m ²	7 200	9 144

POLIKARBONÁT PANEL	MÉRET	ME	NETTÓ ft/db	BRUTTÓ ft/db
T18	1098x6000	m ²	7 720	9 804
T35	1075x6000	m ²	7 800	9 906

TÍPUS	MÉRET	ME	NETTÓ ft/db	BRUTTÓ ft/db
-------	-------	----	-------------	--------------

HORGANYZOTT CSAVAR fába	4,8 x 20	db	19	24
	4,8 x 35	db	19	24
	4,8 x 60	db	64	81
	4,8 x 80	db	68	86
HORGANYZOTT CSAVAR acél konstrukcióba	5,5 x 19	db	48	61
	5,5 x 35	db	56	71

FESTETT CSAVAR fába	4,8 x 20	db	21	27
	4,8 x 35	db	21	27
	4,8 x 60	db	72	91
	4,8 x 80	db	76	97
FESTETT CSAVAR acél konstrukcióba	5,5 x 19	db	56	71
	5,5 x 25	db	60	76
	5,5 x 32	db	64	81
	5,5 x 35	db	64	81

FESTETT CSAVAR TORX FEJEL fába	4,8 x 20	db	40	51
	4,8 x 35	db	40	51
	4,8 x 60	db	80	102

ROZSDAMENTES FESTETT CSAVAR fába	4,8 x 35	db	144	183
	4,8 x 60	db	160	203

A RAL 3000, 3005, 6009, 7035, 7037 színű csavarok, valamint a speciális színek árai egyediek és eltérhetnek az árjegyzékben szereplő áraktól

TÖMÍTŐANYAG	ME	nettó ft/db	bruttó ft/db
Sikasil C transparent 300ml	db	2 560	3 251
Sikaflex (antracitszürke, barna, fehér, fekete) 300ml	db	5 440	6 909
Sika Multiseal 100mm x 3m	db	4 200	5 334
Sika Multiseal 200mm x 3m	db	5 760	7 315




Érvényes: 2026.06.03.-től

ÁFA 27%



ERESZCSATORNA-RENDSZER



	RAL 9002 fehér
	RAL 8004 téglaszínű
	RAL 3009 vörösbarna
	RAL 8017 barna
	RAL 6009 zöld (csak 150/97)
	RAL 7016 antracitszürke
	RAL 9005 fekete

TARTOZÉK TÍPUSA	ME	MÉRET cm	SZÍNES		HORGANYZOTT	
			EGYSÉGÁR nettó	bruttó	EGYSÉGÁR nettó	bruttó
2 ERESZCSATORNA L=2000/4000mm	fm	125	2 700	3 429	1 760	2 235
		150	3 096	3 932	1 880	2 388
11 ERESZCSATORNA SAROK BELSŐ 90°	db	125	5 920	7 518	4 720	5 994
		150	5 920	7 518	4 720	5 994
ERESZCSATORNA SAROK KÜLSŐ 90°	db	125	5 920	7 518	4 720	5 994
		150	5 920	7 518	4 720	5 994
PVC VÉDŐRÁCS ERESZCSATORNÁRA RAL8017, hossz 1m, szélesség 175mm	db	UNI	2 184	2 774	---	---
12 TÚLFOLYÁS ELLENI IDOM BELSŐ SAROKRA	db	UNI	8 520	10 820	6 840	8 687
TÚLFOLYÁS ELLENI IDOM KÜLSŐ SAROKRA	db	UNI	8 520	10 820	6 840	8 687
1 ERESZCSATORNA VÉGZŐDÉS	db	125	800	1 016	680	864
		150	840	1 067	720	914
6 CSATORNATARTÓ VAS 300mm RÖGZÍTŐNYELVEL <i>kiárusítás</i>	db	125	1 480	1 880	1 000	1 270
		150	1 440	1 829	960	1 219
6 CSATORNATARTÓ VAS 350mm RÖGZÍTŐNYELVEL <i>kiárusítás</i>	db	125	1 520	1 930	1 120	1 422
		150	1 640	2 083	1 120	1 422
18 CSATORNATARTÓ VAS 300mm MEGERŐSÍTETT, RÖGZÍTŐNYELVEL	db	125	---	---	---	---
		150	1 520	1 930	1 040	1 321
18 CSATORNATARTÓ VAS 350mm MEGERŐSÍTETT, RÖGZÍTŐNYELVEL	db	125	---	---	---	---
		150	1 720	2 184	1 200	1 524
7 CSATORNATARTÓ VAS 300mm CSAVARTSZÁRÚ RÖGZÍTŐNYELVEL	db	125	2 360	2 997	1 760	2 235
		150	2 400	3 048	1 800	2 286
8 HOMLOKCSATORNATARTÓ VAS RÖGZÍTŐNYELVEL	db	125	1 302	1 654	1 050	1 334
		150	1 386	1 760	1 092	1 387
10 ERESZCSATORNATOLDÓ	db	125	2 160	2 743	1 640	2 083
		150	2 240	2 845	1 720	2 184
3 VÍZGYŰJTŐ ŰST	db	87	3 640	4 623	2 440	3 099
		97	4 160	5 283	3 320	4 216
4 KIFOLYÓ TOROK	db	87	2 730	3 467	1 848	2 347
		97	2 814	3 574	1 890	2 400
17 LOMBFOGÓ	db	uni	---	---	2 058	2 614
5 CSATORNAKAPOCS UNI	db	uni	546	693	---	---
IDEIGLENES LEFOLYÓCSŐ	fm	uni	168	213	---	---
16 LEFOLYÓCSŐ L=1000/3000mm	fm	87	2 720	3 454	1 840	2 337
		97	2 960	3 759	1 920	2 438
9 KÖNYÖK 60°	db	87	2 560	3 251	2 400	3 048
		97	2 800	3 556	2 120	2 692
19 KÖNYÖK 80° - ÉLES	db	87	---	---	---	---
		97	2 800	3 556	2 120	2 692
LEFOLYÓCSŐ-TOLDÓ KARMANTYÚ	db	uni	2 520	3 200	---	---
13 LEFOLYÓCSŐ TARTÓBILINCS	db	87	1 736	2 205	572	726
		97	1 792	2 276	988	1 255
15 VÍZLOPÓ	db	87	8 840	11 227	8 000	10 160
		97	9 280	11 786	8 480	10 770
14 LEFOLYÓCSŐ ELÁGAZÁS	db	87	9 720	12 344	8 840	11 227
		97	10 680	13 564	9 720	12 344

TÍPUS	ME	EGYSÉGÁR	
		nettó	bruttó
TIPLI SZIGETELT HOMLOKZATBA	db	588	747
TIPLI SZIGETELT HOMLOKZATBA tömítéssel és menetes szárral	db	1 680	2 134
POPSZEGECS	db	29	37
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 80	db	146	185
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 140	db	232	295
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 200	db	247	314
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 250	db	625	794
KOMBICSAVAR TIPLIVEL M8 x 300	db	741	941
Menetes szár tartó M8	db	504	640
Menetes szár M8 x 50	db	84	107
Menetes szár M8 x 100	db	126	160



CSOMAGOLÁS



CSEREPESLEMEZ ALÁ RAKLAPOK	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	ERESZCSATORNÁRA RAKLAPOK	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
2 m raklap	db	16 000	20 320	Raklap ereszcatornákra/lefolyócsövekre	db	56 000	71 120
3 m raklap	db	20 000	25 400				
4 m raklap	db	27 880	35 408				
5 m raklap	db	28 000	35 560				
6 m raklap	db	40000	50 800				
7 m raklap	db	56 000	71 120				
CSOMAGOLÁS TRAPÉZLEMEZHEZ	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	KORCOLT ÉS KLIK CSOMAGOLÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
Stafni	db	1000	1 270	3 m kaloda	db	44 000	55 880
Gumi trapézlemez alá	db	2 400	3 048	5 m kaloda	db	52 000	66 040
Csomagolás fakeretbe	db	2 800	3 556	7 m kaloda	db	60 000	76 200
Csomagolás fakeretbe reverz termékhez	db	3 500	4 445				
4,5 m-ig = 2 db				EGYÉB CSOMAGOLÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
6,7 m-ig = 3db	11,1 m-ig = 5db			Csomagolás tekereslemez alá	db	12 000	15 240
8,9 m-ig = 4 db	13,3 m-ig = 6db			EUR raklap	db	8 000	10 160
				Raklap táblalemez alá	db	16 000	20 320
ANYAG FELDOLGOZÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db	SZÁLLÍTÁS	ME	NETTÓ ft / db	BRUTTÓ ft / db
Gyártósoron történő keresztirányú vágás	fm	24	30	20 km belül (Fuso, Iveco)	km	12 000	15 240
Gyártósoron történő hosszanti vágás	fm	200	254	20 km felett (Fuso, Iveco)	km	380	483
Védőfólia fényes lemezre	m2	200	254	Nyerges kamion, Atego kézzel	km	720	914
Védőfólia matt lemezre	m2	240	305				
Anyaghajlítás egyedi bádogelemen100 fm-ig	fm	320	406				
Anyaghajlítás egyedi bádogelemen 100 fm-től	fm	240	305				
Ívesítés	db	1 950	2 477				



ELÉRHETŐSÉG



2600 Vác, Gödöllői út 7.
+36 20 412 4007
+ 36 20 233 1326
maslen@maslen.hu

3000 Hatvan, Hősmagyar utca 4.
+ 36 20 532 2860
+36 20 415 0422
hatvan@maslen.hu

3400 Mezőkövesd, Szomolyai út 123.
+36 20 542 6607
+36 20 354 0237
mezokovesd@maslen.hu

3527 Miskolc, Sajó utca 14.
+ 36 20 526 7751
+ 36 20 354 3720
miskolc@maslen.hu

Nógrád megye, Heves megye
+ 36 20 507 1232
haviar@maslen.hu

Nógrád megye
+ 36 20 507 0755
vido@maslen.hu

www.maslen.hu